



Πίνακας Αποδόσεων / Performance table

Αντλία Pump	Κινητήρας Motor	Παροχή Capacity	m ³ /h	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,6
			l/min	0	15	20	25	30	35	40	43,3
			l/sec	0	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,72
SP-1009	4'' - 0,50	Ολικό Μανομετρικό σε μέτρα H=m Total Manometric Head in metres	53	50	47	42	38	33	26	20	
SP-1013	4'' - 0,75		77	71	68	61	56	48	38	31	
SP-1018	4'' - 1		106	98	92	84	77	66	51	42	
SP-1023	4'' - 1,5		136	124	118	108	98	84	67	57	
SP-1028	4'' - 2		166	155	146	134	120	103	82	62	
SP-1033	4'' - 2		195	181	171	157	141	120	97	84	
SP-1040	4'' - 3		236	218	205	190	170	142	119	99	
SP-1048	4'' - 3		282	258	241	221	199	171	137	115	
SP-1055	4'' - 4		321	300	282	262	234	203	164	137	
SP-1065	4'' - 4		379	354	333	310	277	240	194	153	




Τύπος Αντλίας Pump Type	Ισχύς Κινητήρα Motor Power			Διαστάσεις Dimensions						Βάρος σε kg Weight in kg		
	in	kW	HP	L	A	B	Φmax		Rp	Αντλία Pump	Κινητήρα Motor	Ολικό Total
							Pump	Motor				
SP-1009	4''	0,37	0,50	607	356	251	98	95	1''1/4	3,0	7,2	10,2
SP-1013		0,55	0,75	716	440	276	98	95	1''1/4	3,8	8,4	12,2
SP-1018		0,75	1	842	545	297	98	95	1''1/4	4,7	9,3	14,0
SP-1023		1,1	1,5	971	650	321	98	95	1''1/4	5,7	10,5	16,2
SP-1028		1,5	2	1108	755	353	98	95	1''1/4	6,6	12	18,6
SP-1033		1,5	2	1236	883	353	98	95	1''1/4	9,7	12	21,7
SP-1040		2,2	3	1383	1030	353	98	95	1''1/4	11,5	11	22,5
SP-1048		2,2	3	1551	1198	353	98	95	1''1/4	13,5	11	24,5
SP-1055		3	4	1753	1345	408	98	95	1''1/4	15,3	13,6	28,9
SP-1065		3	4	1963	1555	408	98	95	1''1/4	17,8	13,6	31,4

Αποδόσεις σε / Performance at 2900 r.p.m. 50 Hz



Πίνακας Αποδόσεων / Performance table



Αντλία Pump	Κινητήρας Motor	Παροχή Capacity	m ³ /h	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6
			l/min	0	25	30	35	40	45	50	60
			l/sec	0	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	1,00
SP-1806	4'' - 0,50	Ολικό Μανομετρικό σε μέτρα H=m Total Manometric Head in metres	38	34	32	31	30	29	27	22	
SP-1809	4'' - 0,75		58	54	52	49	48	47	43	36	
SP-1812	4'' - 1		78	67	65	62	59	56	52	42	
SP-1815	4'' - 1,5		97	84	81	78	74	71	67	52	
SP-1818	4'' - 1,5		117	101	98	93	89	83	78	64	
SP-1822	4'' - 2		143	123	120	115	110	103	96	77	
SP-1825	4'' - 2		162	140	134	128	121	113	106	86	
SP-1829	4'' - 3		188	162	155	149	142	133	122	98	
SP-1833	4'' - 3		212	180	173	168	160	150	138	109	
SP-1839	4'' - 4		250	215	208	199	190	179	165	136	
SP-1845	4'' - 4		292	250	243	233	223	209	195	153	
SP-1852	4'' - 5,5		335	285	276	265	252	239	222	180	
SP-1860	4'' - 7,5		385	336	325	314	301	285	265	212	
SP-1875	4'' - 7,5		481	420	406	393	376	356	331	265	



Τύπος Αντλίας Pump Type	Ισχύς Κινητήρα Motor Power			Διαστάσεις Dimensions						Βάρος σε kg Weight in kg		
	in	kW	HP	L	A	B	Φmax		Rp	Αντλία Pump	Κινητήρα Motor	Ολικό Total
							Pump	Motor				
SP-1806	4''	0,37	0,50	544	293	251	98	95	1''1/4	2,4	7,2	9,6
SP-1809		0,55	0,75	632	356	276	98	95	1''1/4	3,0	8,4	11,4
SP-1812		0,75	1	716	419	297	98	95	1''1/4	3,6	9,3	12,9
SP-1815		1,1	1,5	803	482	321	98	95	1''1/4	4,2	10,5	14,7
SP-1818		1,1	1,5	866	545	321	98	95	1''1/4	4,7	10,5	15,2
SP-1822		1,5	2	982	629	353	98	95	1''1/4	5,5	12,0	17,5
SP-1825		1,5	2	1045	692	353	98	95	1''1/4	6,1	12,0	18,1
SP-1829		2,2	3	1129	776	353	98	95	1''1/4	6,8	11,0	17,8
SP-1833		2,2	3	1236	883	353	98	95	1''1/4	9,7	11,0	20,7
SP-1839		3	4	1417	1009	408	98	95	1''1/4	11,2	13,6	24,8
SP-1845		3	4	1543	1135	408	98	95	1''1/4	12,7	13,6	26,3
SP-1852		4	5,5	1825	1282	543	98	95	1''1/4	14,5	20,0	34,5
SP-1860		5,5	7,5	2103	1450	653	98	95	1''1/4	16,5	26,6	43,1
SP-1875		5,5	7,5	2418	1765	653	98	95	1''1/4	20,3	26,6	46,9


Αποδόσεις σε / Performance at 2900 r.p.m. 50 Hz

Imp.g.p.m
US.g.p.m






Πίνακας Αποδόσεων / Performance table

Αντλία Pump	Κινητήρας Motor	Παροχή Capacity	m ³ /h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,8	5,4	6
			l/min	0	30	40	50	60	80	90	100
			l/sec	0	0,50	0,67	0,83	1,00	1,33	1,50	1,67
SP-2504	4'' - 0,5	Ολικό Μανομετρικό σε μέτρα H=m Total Manometric Head in metres	25	22	20	19	18	16	14	12	
SP-2506	4'' - 0,75		38	34	32	30	28	24	21	17	
SP-2508	4'' - 1		57	44	42	40	38	32	28	22	
SP-2512	4'' - 1,5		75	68	65	63	58	49	42	36	
SP-2517	4'' - 2		106	95	90	85	79	67	58	50	
SP-2521	4'' - 3		131	117	110	103	98	82	72	62	
SP-2525	4'' - 3		156	140	131	127	118	100	90	74	
SP-2533	4'' - 4		206	182	173	165	155	130	115	98	
SP-2538	4'' - 5,5		237	210	199	190	178	151	135	113	
SP-2544	4'' - 5,5		275	244	232	221	208	174	155	130	
SP-2552	4'' - 7,5		330	293	280	267	254	221	196	169	
SP-2560	4'' - 7,5		381	338	323	308	293	255	226	195	




Τύπος Αντλίας Pump Type	Ισχύς Κινητήρα Motor Power			Διαστάσεις Dimensions						Βάρος σε kg Weight in kg		
	in	kW	HP	L	A	B	Φmax		Rp	Αντλία Pump	Κινητήρας Motor	Ολικό Total
							Pump	Motor				
SP-2504	4''	0,37	0,50	502	251	251	98	95	1''1/2	2,0	7,2	9,2
SP-2506		0,55	0,75	569	293	276	98	95	1''1/2	2,4	8,4	10,8
SP-2508		0,75	1	632	335	297	98	95	1''1/2	2,8	9,3	12,1
SP-2512		1,1	1,5	740	419	321	98	95	1''1/2	3,6	10,5	14,1
SP-2517		1,5	2	877	524	353	98	95	1''1/2	4,5	12	16,5
SP-2521		2,2	3	961	608	353	98	95	1''1/2	5,3	11	16,3
SP-2525		2,2	3	1045	692	353	98	95	1''1/2	6,0	11	17
SP-2533		3	4	1276	868	408	98	95	1''1/2	9,6	13,6	23,2
SP-2538		4	5,5	1516	973	543	98	95	1''1/2	10,9	20	30,9
SP-2544		4	5,5	1642	1099	543	98	95	1''1/2	12,4	20	32,4
SP-2552		5,5	7,5	1920	1267	653	98	95	1''1/2	14,4	26,6	41
SP-2560		5,5	7,5	2088	1435	653	98	95	1''1/2	16,4	26,6	43

Αποδόσεις σε / Performance at 2900 r.p.m. 50 Hz






Πίνακας Αποδόσεων / Performance table

Αντλία Pump	Κινητήρας Motor	Παροχή Capacity	m ³ /h	0	3	4,8	5,4	6	7,2	9,6	10,8
			l/min	0	50	80	90	100	120	160	180
			l/sec	0	0,83	1,33	1,5	1,67	2	2,67	3
SP-4005	4'' - 1	Ολικό Μανομετρικό σε μέτρα H=m Total Manometric Head in metres	30	25	24	23	23	22	15	10	
SP-4007	4'' - 1,5		41	34	33	32	32	29	20	15	
SP-4010	4'' - 2		58	51	50	49	49	46	34	27	
SP-4012	4'' - 3		69	61	59	58	57	52	41	32	
SP-4015	4'' - 3		86	77	73	72	70	66	50	40	
SP-4018	4'' - 4		103	89	85	83	81	77	60	48	
SP-4021	4'' - 5,5		121	108	102	100	98	91	71	54	
SP-4025	4'' - 5,5		144	128	119	116	113	107	81	61	
SP-4030	4'' - 7,5		173	151	143	139	136	127	97	74	
SP-4037	4'' - 7,5		213	188	175	170	165	154	118	92	
SP-4044	4'' - 10		256	228	210	206	201	190	145	111	
SP-4050	4'' - 10		291	258	239	234	228	216	165	126	




Τύπος Αντλίας Pump Type	Ισχύς Κινητήρα Motor Power			Διαστάσεις Dimensions					Βάρος σε kg Weight in kg			
	in	kW	HP	L	A	B	Φmax		Rp	Αντλία Pump	Κινητήρα Motor	Ολικό Total
							Pump	Motor				
SP-4005	4''	0,75	1	709	412	297	98	95	2''	4,3	9,3	13,6
SP-4007		1,1	1,5	817	496	321	98	95	2''	5,3	10,5	15,8
SP-4010		1,5	2	975	622	353	98	95	2''	6,8	12	18,8
SP-4012		2,2	3	1059	706	353	98	95	2''	7,8	11	18,8
SP-4015		2,2	3	1185	832	353	98	95	2''	9,3	11	20,3
SP-4018		3	4	1366	958	408	98	95	2''	10,8	13,6	24,4
SP-4021		4	5,5	1627	1084	543	98	95	2''	12,3	20	32,3
SP-4025		4	5,5	1795	1252	543	98	95	2''	14,3	20	34,3
SP-4030		5,5	7,5	2115	1462	653	98	95	2''	16,8	26,6	43,4
SP-4037		5,5	7,5	2406	1753	653	98	95	2''	20,3	26,6	46,9
SP-4044		7,5	10	2778	2047	731	98	95	2''	23,8	30,6	54,4
SP-4050		7,5	10	3030	2299	731	98	95	2''	26,8	30,6	57,4

Αποδόσεις σε / Performance at 2900 r.p.m. 50 Hz



Πίνακας Αποδόσεων / Performance table

Αντλία Pump	Κινητήρας Motor	Παροχή Capacity	m ³ /h	0	6	7,2	9,6	11	12	15	18
			l/min	0	100	120	160	183,3	200	250	300
			l/sec	0	1,67	2,00	2,67	3,06	3,33	4,17	5,00
SP-7005	4'' - 2	Ολικό Μανομετρικό σε μέτρα H=m Total Manometric Head in metres	32	29	28	26	25	23	19	13	
SP-7007	4'' - 3		45	40	39	36	35	32	26	18	
SP-7010	4'' - 4		65	58	56	52	50	46	38	26	
SP-7013	4'' - 5,5		85	75	72	67	65	60	49	34	
SP-7018	4'' - 7,5		117	104	100	93	90	83	68	46	
SP-7025	4'' - 10		163	145	140	130	125	115	95	65	



Τύπος Αντλίας Pump Type	Ισχύς Κινητήρα Motor Power			Διαστάσεις Dimensions						Βάρος σε kg Weight in kg		
	in	kW	HP	L	A	B	Φmax		Rp	Αντλία Pump	Κινητήρα Motor	Ολικό Total
							Pump	Motor				
SP-7005	4''	1,5	2	858	505	353	98	95	2''	5	12	17
SP-7007		2,2	3	988	635	353	98	95	2''	6,3	11	17,3
SP-7010		3	4	1238	830	408	98	95	2''	8,2	13,6	21,8
SP-7013		4	5,5	1568	1025	543	98	95	2''	10,2	20	30,2
SP-7018		5,5	7,5	2003	1350	653	98	95	2''	13,4	26,6	40
SP-7025		7,5	10	2536	1805	731	98	95	2''	17,8	30,6	48,4

Αποδόσεις σε / Performance at 2900 r.p.m. 50 Hz

